

WIDGETS 1.0 - Tareas #8516

soporte de loader para cargar el bundle desde versión

2026-02-10 12:53 - Anielkis Herrera

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2026-02-10
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Support	% Realizado:	100%
Categoría:	Testing	Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:	Sprint 10	Tiempo dedicado:	0.00 hora
App related:		Tipo de funcionalidad:	
Descripción			
Buenos días			
Se hizo una modificación para tener menor impacto en la CDN y se implementó en desarrollo.			
La lógica es que el script que se especifica en los clientes es un "cargador" pequeño que luego lee el código del js grande usando una URL con versión específica. Acá lo explico mejor usando como referencia el entorno en desarrollo:			
en el código de los clientes se pone siempre el "cargador" con la versión final (ejemplo en desarrollo "https://widgets.datafactory.la/dev/latest/df-widgets.iife.js") y él a su vez carga el código de los widgets de la versión específica donde se generó (en desarrollo https://widgets.datafactory.la/dev/v0.1.6/df-widgets-main.iife.js), de ésta forma se puede hacer un mejor uso de la caché en los navegadores, disminuyendo notablemente el tráfico en la CDN			
Dejo ésta tarea por si hay un fallo en todos los widgets de wordpress, si hay fallos en unos y otros no no es por ésta causa			
Muchas gracias			

Histórico

#1 - 2026-02-10 12:54 - Anielkis Herrera

por favor .. cerrar el lunes 16 de febrero si no se detecta nada

#2 - 2026-02-13 10:44 - Claudia Ale

- Estado cambiado Nueva por En curso
- % Realizado cambiado 0 por 40

#3 - 2026-02-16 11:26 - Claudio Betancourt

- % Realizado cambiado 40 por 100

Hola, equipo:

No encontramos fallos generales en los widgets a la fecha.

Saludos.

#4 - 2026-02-21 18:56 - Anielkis Herrera

- Estado cambiado En curso por Resuelta